



ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ




Φρέζα για εγκοπές προσαρμογής με μονή λεπίδα

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10001	3	8	8	32	1
D-10017	4	10	8	32	1
D-10023	5	12,7	8	32	1
D-10039	6	19	8	32	1
D-09210	3	9,5	6	32	1
D-09226	4	10	6	32	1




Φρέζα ακροτόμησης τρίκοπη

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10528	12,7	25,4	6	32	1
D-10481	12,7	25,4	8	32	1
D-10506	12,7	50,8	12	38	1




Φρέζα για εγκοπές προσαρμογής με δύο λεπίδες

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10285	10	20	8	32	1
D-10291	12	20	8	32	1
D-10300	14	20	8	32	1
D-10316	15	20	8	32	1
D-10322	16	20	8	32	1
D-10338	18	20	8	32	1
D-10344	20	20	8	32	1
D-10350	22	20	8	32	1
D-10366	24	20	8	32	1
D-10372	25	20	8	32	1
D-10388	10	35	12	38	1
D-10394	12	35	12	38	1
D-10403	14	35	12	38	1
D-10419	15	35	12	38	1
D-10425	16	35	12	38	1
D-10431	18	35	12	38	1
D-10447	20	35	12	38	1
D-10453	22	35	12	38	1
D-10469	24	35	12	38	1
D-10475	25	35	12	38	1




Φρέζα για εγκοπές προσαρμογής με δύο λεπίδες

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10045	5	12	8	32	1
D-10051	6	19	8	32	1
D-10067	8	20	8	32	1
D-10073	10	20	8	32	1
D-10089	12	20	8	32	1
D-10095	14	20	8	32	1
D-10104	15	20	8	32	1
D-10110	16	20	8	32	1
D-10126	18	20	8	32	1
D-10132	20	20	8	32	1
D-10148	22	20	8	32	1
D-10154	24	20	8	32	1
D-10160	25	20	8	32	1
D-10176	8	30	12	38	1
D-10182	10	30	12	38	1
D-10198	12	32	12	38	1
D-10207	14	30	12	38	1
D-10213	15	20	12	38	1
D-10229	16	32	12	38	1
D-10235	18	30	12	38	1
D-10241	20	30	12	38	1
D-10257	22	30	12	38	1
D-10263	24	20	12	38	1
D-10279	25	30	12	38	1
D-09232	5	12	6	32	1
D-09167	6	18	6	32	1
D-09254	7	25	6	32	1
D-09260	8	20	6	32	1
D-09276	9	25	6	32	1
D-09298	12	32	6	32	1
D-09307	15	20	6	32	1
D-09313	20	20	6	32	1



Φρέζα ακροτόμησης

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10534	12	25	8	32	1
D-10540	16	19	8	32	1
D-10556	19	25	8	32	1
D-10562	22	25,4	8	32	1





Φρέζα για εγχοπές προσαρμογής σχήματος V

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10687	12,7	12,7	8	32	90	1
D-10693	15,9	12,7	8	32	90	1
D-10702	12,7	12,7	12	38	90	1
D-10718	15,9	12,7	12	38	90	1
D-10724	19,05	15,9	8	32	90	1
D-10746	32	22	12	38	90	1
D-10752	12,7	15,9	8	32	60	1
D-10768	19,05	20,6	8	32	60	1
D-09597	19	16	6	32	90	1
D-09379	20	15	6	32	30	1
D-09385	20	15	6	32	45	1
D-09391	19	20	6	32	60	1





Φρέζα λοξής ακροτόμησης

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10590	14,5	9,5	8	32	7	1
D-10609	12,7	9,5	8	32	15	1
D-10615	19,9	9,5	8	32	22	1
D-10621	21	9,5	8	32	25	1
D-10637	23	9,5	8	32	30	1




Φρέζα λοξής ακροτόμησης

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10643	12,7	12,7	8	32	22	1
D-10659	12,7	12,7	8	32	30	1
D-10665	12,7	12,7	8	32	45	1
D-10671	12,7	12,7	8	32	60	1





Φρέζα με προφίλ θολοειδούς σχήματος

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11069	12,7	9,5	8	32	2.38	1
D-11075	19,05	12,7	8	32	3.97	1
D-11081	25,4	15,9	12	38	5.56	1
D-11097	38,1	22,2	12	38	8.73	1
D-11003	27	8	12	32	8	1





Φρέζα με οδηγό

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10578	8	19	8	32	1
D-10584	12	25,4	12	38	1
D-09335	6	19	6	32	1




Φρέζα για συναρμογές τύπου χελιδονουράς


Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10877	6,35	7,94	8	32	7,5	1
D-10883	9,5	9,5	8	32	9	1
D-10899	12,7	12,7	8	32	14	1
D-10908	14,28	12,7	8	32	14	1
D-10914	19	22,2	12	38	7	1
D-10920	25,4	22,2	12	38	14	1


Φρέζα για συναρμογές τύπου χελιδνοουράς με εγκοπή


Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10861	A1= 14,28 A2= 12,7	13	8	32	1


Φρέζα σφαιρική



Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10936	9,52	9,5	8	32	4.76	1
D-10942	12,7	14,28	8	32	6.35	1
D-10958	15,8	14,32	8	32	7.95	1
D-10964	38,1	22,2	8	38	8.73	1


Φρέζα για κοιλότητα 4R και 8R


Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-09400	20	8	6	40	4	1
D-09416	25	13	6	45	8	1


Φρέζα κοίλης κοπής



Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10780	8	8	8	32	4	1
D-10796	10	9,5	8	32	5	1
D-10805	12	9,5	8	32	6	1
D-10811	12,7	9,53	8	32	6.35	1
D-10827	16	12	8	32	8	1
D-10833	16	12	12	38	8	1
D-10849	20	16	12	38	10	1
D-10855	25,4	19	12	38	12.7	1


Φρέζα για προφίλ θολοειδούς σχήματος


Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-10970	19	11	8	32	4	1
D-10986	21	12	8	32	5	1
D-10992	23	13	8	32	6	1
D-11019	31,8	16,7	8	32	9.5	1
D-11025	38,1	19,9	8	32	12.7	1
D-09357	16	9	6	32	4	1
D-09363	25	13	8	32	8	1


Φρέζα για προφίλ θολοειδούς σχήματος


Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11156	22	9,9	8	40	3.18	1
D-11178	22	12,7	8	50	5.56	1


Φρέζα για προφίλ θολοειδούς σχήματος

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11106	12,7	9,5	8	32	1.98	1



Φρέζα κοίλης κοπής

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11128	12	12	8	38	1
D-11134	12	16	8	38	1



Φρέζα με προφίλ θολοειδούς σχήματος

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11162	35	14,28	12	50	5.56	1




Φρέζα λοξοτόμησης

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11499	28	13,58	8	32	45	1
D-11508	44,45	15,9	12	38	45	1
D-11514	50,8	19	12	38	45	1
D-09488	26	13	6	32	45	1
D-09494	23	13	6	32	60	1




Φρέζα διπλής κοπής

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11405	28,6	12,7	8	32	3.97	1
D-11411	31,8	14,28	8	32	4.76	1
D-11427	38,1	17,46	8	32	6.35	1





Φρέζα για προφίλ σχήματος L

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11520	31,8	12,7	8	32	1
D-11536	31,8	12,7	12	38	1




Φρέζα κυρτής κοπής

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11184	16,7	9,5	8	32	2	1
D-11190	18,7	9,5	8	32	3	1
D-11209	20,7	9,5	8	32	4	1
D-11215	22,7	9,5	8	32	5	1
D-11221	25,4	12,7	8	32	6.35	1
D-11237	28,6	12,7	8	32	8	1
D-11243	31,8	15,9	8	32	9.52	1
D-11259	38,1	19	8	32	12.7	1
D-11265	50,8	25,4	12	38	19.05	1
D-11271	63,5	31,8	12	38	25.4	1
D-11287	76,2	38,1	12	38	31.75	1
D-09438	21	9,5	6	32	4	1
D-09444	25	13	6	32	6	1
D-09450	28	13	6	32	7,5	1
D-09466	31	14	6	32	9	1





Φρέζα τύπου ρωμαϊκού τόξου

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11542	27	11,9	8	32	3.97	1
D-11558	34,9	16,6	8	32	6.35	1
D-09575	24	10	6	32	4.5	1
D-09581	28	12	6	32	6.0	1



Φρέζα τύπου τόξου



Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11564	31,8	12,7	8	32	4.76	1
D-11570	38,1	17,46	8	32	6.35	1



Φρέζα ισόπεδης κοπής



Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-09472	10	20	6	50	1

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΙΩΜΑ
ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΣΜΥΡΙΔΟΔΙΣΚΟΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ
ΦΡΕΣΣΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΙΠΑ



Φρέζα για προφίλ θολοειδούς σχήματος

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11293	16,7	9,5	8	32	2	1
D-11302	18,7	9,5	8	32	3	1
D-11324	22,7	9,5	8	42	5	1
D-11330	25,4	12,7	8	32	6.35	1
D-11346	28,6	12,7	8	32	8	1
D-11352	31,8	15,9	8	32	9.52	1
D-11368	38,1	19	8	32	12.7	1
D-11374	50,8	25,4	12	38	19.05	1
D-11380	63,5	31,8	12	38	25.4	1
D-11396	76,2	38,1	12	38	31.75	1
D-09503	17	7,5	6	32	2	1
D-09519	19	9,5	6	32	3	1
D-09525	21	9,5	6	32	4	1
D-09531	23	9,5	6	32	5	1
D-09547	28	13	6	32	8	1




Φρέζα τύπου κλασσικού τόξου

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11601	25,4	12,7	8	32	3.18	1
D-11617	31,8	14,28	8	32	4.76	1
D-11623	38,1	17,46	8	32	6.35	1





Φρέζα για πολλαπλά προφίλ

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11732	19	25,4	8	32	1.98	1
D-11748	26,99	41,28	12	38	3.18	1




Φρέζα κοίλης κοπής

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11433	15,5	9,5	8	32	3	1
D-11449	17,5	9,5	8	32	4	1
D-11455	19,5	9,5	8	32	5	1
D-11461	22,2	12,7	8	32	6.35	1
D-11477	28,6	12,7	8	32	9.52	1
D-11483	34,9	15,9	8	32	12.7	1





Φρέζα τύπου ρωμαϊκού κλασσικού τόξου

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11639	25,4	12,7	8	32	3.18	1
D-11645	31,8	15,9	8	32	4.76	1
D-11651	38,1	19	8	32	6.35	1




Φρέζα τύπου φρεζαρισμένου τόξου

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11586	34,9	14,28	8	32	4.76	1
D-11592	41,28	17,46	12	32	6.35	1




Φρέζα για προφίλ θολοειδούς σχήματος

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11667	25,4	12,7	8	32	4.76	1
D-11673	28,6	14,28	8	32	6.35	1
D-11689	31,8	15,9	8	32	7.94	1
D-09553	22	10	6	22	3	1
D-09569	26	12	6	26	5	1




Φρέζα για πολλαπλά προφίλ

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11760	31,8	25,4	8	32	1
D-11776	57,15	47,6	12	45	1



Φρέζα για πολλαπλά προφίλ


Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11754	44,45	28,6	12	38	3,18	1



Φρέζες:


- = πολλαπλών προφίλ
- = κλασσικών προφίλ
- = λοξοτόμησης

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11782●	63,5	19	12	45	-	1
D-11798●	57,15	22,2	12	38	6.35	1
D-11807●	63,5	19	12	38	9.52	1




Φρέζα κυματοειδούς προφίλ

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11695	31,8	14,28	8	32	3,18	1




Φρέζα για κουραστή

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11829	31,8	38,1	12	38	9.52 25.4	1





Φρέζα κλασσικού προφίλ

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11704	38,1	15,9	8	32	3.18 9.5	1



Φρέζα αρμών

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11835	25,4	15,9	8	38	3.18	1
D-11841	31,8	25,4	12	38	4.76	1






Φρέζες:

- = κάθετου τόξου
- = κάθετη 12° κάθετη

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11857•	31,8	41,28	12	38	1
D-11863•	31,8	41,28	12	38	1

Φρέζα τριών πτερυγίων (μόνο για κοπή)

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-12033	47,6	2	8	-	1
D-12049	47,6	2,5	8	-	1
D-12055	47,6	3	8	-	1
D-12061	47,6	4	8	-	1
D-12077	47,6	5	8	-	1
D-12083	47,6	6	8	-	1




Διάγραμμα συναρμολόγησης μίας πλήρως εξοπλισμένης φρέζας τριών πτερυγίων.

Φρέζα τύπου κεκλιμένου τόξου

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11879	50,8	12,7	12	38	9.52	1
D-11885	63,5	15,9	12	45	15.9	1
D-11891	69,85	15,9	12	50	15.9	1

Αξονας με περικόχλιο

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-12099	8	23,8	8	32	1
D-12108	12	23,8	12	38	1




Φρέζα για εγκοπές προσαρμογής και προεξοχές

Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11994	30,16	25,4	8	38	1
D-12005	41,48	25,4	12	50	1

Ρουλεμάν για τις φρέζες: D-12099, D-12108


Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-06127	8	23,81	-	32	1



Φρέζα για σπές κλειδαριάς



Κωδικός	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11988	9,5	4,76	8	32	1







Φρέζα σύνθετη

Κωδικός	Περιγραφή	A	B	C	D	E	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11031	Αψίδα	12,7	9,5	8	32	4,76	R = 1.98	1
D-11047	Αψίδα	19,05	11,11	8	32	6,35	R = 3.18	1
D-11053	Αψίδα	31,8	12,7	8	32	12,7	R = 4.76	1




Φρέζα σύνθετη

Κωδικός	Περιγραφή	A	B	C	D	E	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11916	Αντιστρέψιμης εγκοπής σε σχήμα ρωμαϊκής αψίδας	41	23,8	12	40	9,5	R = 4.76	1
D-11922	Κλασσικής αντιστρέψιμης εγκοπής	41	23,8	8	32	9,5	R = 2.38	1
D-11938	Κλασσικής αντιστρέψιμης εγκοπής	41	23,8	12	40	9,5	R = 2.38	1
D-11900	Κλασσικής αντιστρέψιμης εγκοπής	41	23,8	8	56	9,5	R = 4.76	1



Φρέζα σύνθετη

Κωδικός	Περιγραφή	A	B	C	D	E	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-11944	Σε σχήμα ρωμαϊκής αψίδας με διπλή εγκοπή	41	23,8	8	38	9,5	R = 4.76	1
D-11950	Σε σχήμα ρωμαϊκής αψίδας με διπλή εγκοπή	41	23,8	12	40	9,5	R = 4.76	1
D-11966	Σε σχήμα ρωμαϊκής αψίδας με διπλή εγκοπή	41	23,8	8	38	9,5	R = 2.38	1
D-11972	Σε σχήμα ρωμαϊκής αψίδας με διπλή εγκοπή	41	23,8	12	40	9,5	R = 2.38	1



Φρέζα σύνθετη

Κωδικός	Περιγραφή	A	B	C	D	E	Γωνία	Ν° τμχ. ανά συσκ.
D-12011	Για αυλακώσεις και προεξοχές	41	6,35	8	32	9,5	-	1
D-12027	Για αυλακώσεις και προεξοχές	41	6,35	12	38	9,5	-	1