

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023

# Ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού



**NILFISK**

# Βιώσιμες λύσεις καθαρισμού για την βελτίωση της ποιότητας ζωής παγκοσμίως



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ  
ΕΘΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟ  
ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



WE SUPPORT



# Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

- 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
- 7 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
- 8 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ
- 14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ALL IN ONE
- 16 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
- 18 ΣΑΡΩΘΡΑ
- 19 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ – ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

## ΣΕΙΡΑ VIPER

- 21 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- 22 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ & ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ / ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
- 23 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ – ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
- 24 ΣΑΡΩΘΡΑ
- 25 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

## ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ


- 27 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- 28 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – COMPACT
- 29 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – CORE
- 30 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – EXCELLENT
- 31 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – PREMIUM
- 32 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ
- 34 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ/ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ
- 35 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ
- 36 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- 37 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
- 39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

 Nilfisk®

[www.Nilfisk.gr](http://www.Nilfisk.gr)





## MC 2C-120/520 T

Κωδικός 128471352

- ✓ Μονοφασικό
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- ✓ Ορειχάλκινη κεφαλή
- ✓ Ρύθμιση ροής νερού



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	120/12	520	2.3	60	394x391x955	27

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.2
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0350
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/10
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 126528620** Λάστιχο DN6 10m
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408251** Λόγχη 4-σε-1 INCL 0350

## MC 2C-150/650

Κωδικός 128471358

- ✓ Μονοφασικό
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- ✓ Ορειχάλκινη κεφαλή
- ✓ Ρύθμιση ροής νερού



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	150/15	650	3.3	60	394x391x955	26.3

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 126528620** Λάστιχο DN6 10m
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408251** Λόγχη 4-σε-1 INCL 0350
- 101119737** Μπτεκ 0370 bronze

## MC 3C-150/660

Κωδικός 107146376

- ✓ Μοτέρ 2800rpm
- ✓ Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	150/15	660	3.5	60	382x382x1017	36

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/15

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τασκίματος)
- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 301002275** Λάστιχο 10m DN6
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408228** Λόγχη flexorpower plus 990mm
- 101119737** Μπτεκ 0370 bronze

## MC 3C-170/820

Κωδικός 107146382

- ✓ Μοτέρ 2800rpm
- ✓ Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



Τριφασικό

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Υ (mm)	kg
400	170/17	820	4.4	60	382x382x1017	36

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.4

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 301002275** Λάστιχο 10m DN6
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408228** Λόγχη flexorpower plus 990mm

## MC 4M-180/740

Κωδικός 107146406

- ✓ Ειδική θήκη για το πιστόλι ψεκασμού.
- ✓ Περιστευρόμενο άγκιστρο αποθήκευσης του ηλεκτρικού καλωδίου.



Τριφασικό

V	Bar	L/h	kW	°C	M x Π x Υ (mm)	kg
400	180	740	4	60	382x382x1017	40

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.6
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	1450
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.4

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 301002275** Λάστιχο 10m DN6 υψηλής πίεσης
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408228** Flexorpower Plus 990 W/O Nozzle

## MC 4M-160/620

Κωδικός 107146400

- ✓ Μοτέρ 1450rpm.
- ✓ Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επικάλυψη.
- ✓ Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση.
- ✓ Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού, δοχείο πλήρωσης λαδιού.



V	Bar	L/h	kW	°C	M x Π x Υ (mm)	kg
230	160	620	3	60	382x382x1017	39

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340
Αντλία (RPM)	1.450
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/13.4

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 301002275** Λάστιχο 10m DN6
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408228** Λόγχη flexorpower plus 990mm

## MC 5M-180/840

Κωδικός 107146705

- ✓ Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα και 60°C θερμοκρασία εισόδου
- ✓ Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ατσάλι.
- ✓ Μοτέρ 1450rpm τεχνολογίας SilentPower
- ✓ Υψηλή κινητικότητα με μεγάλους τροχούς πίσω και μπροστινό περιστρεφ/νο με φρένο.



Τριφασικό

V	Bar	L/h	kW	°C	M x Π x Υ (mm)	kg
400	180	840	4.8	60	735x570x1020	66

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	4.1
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400
Αντλία (RPM)	1450
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 301002275** Λάστιχο 10m DN6 υψηλής πίεσης
- 301001101** Σωλήνας DN8 1 Σύρμα 20M W.ERGO Ζευγάρι
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard



## MC 2C-160/740 PE

Κωδικός 106404532

- ✓ Κινητήρας βενζίνης: KOHLER SH265
- ✓ Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων

Βενζινοκίνητο



Bar	L/h	HP (kW)	°C	M x Π x Y (mm)	kg
160	740	6.5 (4.7)	60	533x521x935	30

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)  
**106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4  
**301002275** Λάστιχο 10m DN6  
**106403122** Σκανδάλη 2000 standard  
**106408252** Λόγχη 4-σε-1 INCL 0370  
**101119737** Μπεκ 0370 bronze

## MC 3C-180/750 PE

Κωδικός 106404533

- ✓ Κινητήρας βενζίνης: KOHLER CH270
- ✓ Έμβολα με κεραμική επίστρωση
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων

Βενζινοκίνητο



Bar	L/h	HP (kW)	°C	M x Π x Y (mm)	kg
180	750	7 (5.2)	60	533x521x935	32

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.8
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)  
**106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4  
**301002275** Λάστιχο 10m DN6  
**106403122** Σκανδάλη 2000 standard  
**106408253** Λόγχη 4-σε-1 INCL 0400  
**101119738** Μπεκ 0400 metal grey

## MC 5C 240/940 PE

Κωδικός 106404536

- ✓ Μέγιστη πίεση του πλυστικού είναι 240 bar
- ✓ Μέγιστη ροή νερού 950 lt/h
- ✓ Για βαριά επαγγελματική χρήση
- ✓ Στιβαρή αντλία μεγάλης διάρκειας

Βενζινοκίνητο



Bar	L/h	HP (kW)	°C	M x Π x Y (mm)	kg
240	940	9 (6.6)	60	546x615x1021	44.8

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	5.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3400
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)  
**106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4  
**106403122** Σκανδάλη 2000 standard  
**101119737** NOZZLE 0370 ένδειξη - Δαχτυλίδι  
**101119738** Μπεκ 0400 metal grey



## ΜΗ 3C-145/600 PA EU

**Κωδικός 107146880**

- ✓ Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- ✓ Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- ✓ Καινοτόμος σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Ενσωματωμένη λειτουργία διάγνωσης



## ΜΗ 3C-180/780 PA EU

**Κωδικός 107146890**

- ✓ Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- ✓ Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- ✓ Καινοτόμος σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Ενσωματωμένη λειτουργία διάγνωσης



## ΜΗ 4M 220/1000 FA EU

**Κωδικός 107146938**

- ✓ Υψηλής απόδοσης κινητήρας
- ✓ Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- ✓ Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- ✓ 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	145/14.5	600	3.7	80/150	1010x700x1016	115

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Έμβολα απο ανοξείδωτο ασάλι	3
Αντλία (RPM)	2.800
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	2.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	2.4
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/16
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 61369** Μπεκ 20R 3/4
- 101405769** Λάστιχο υψηλής πίεσης DN6 X 10M QC 3/8IN
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106403036** Λόγχη Universal Plus 940mm
- 101119735** Μπεκ 0400 violet

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	180/18	780	5.3	80/150	1010x700x1016	115

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Έμβολα απο ανοξείδωτο ασάλι	3
Αντλία (RPM)	2.800
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.8
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.2
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 61369** Μπεκ 20R 3/4
- 101406069** Λάστιχο υψηλής πίεσης DN6 X 10M QC 3/8IN
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106403036** Λόγχη Universal Plus 940mm
- 101119738** Μπεκ 0400 Metal grey

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	220/22	1000	7.2	90/150	1010x700x1016	142

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα απο ανοξείδωτο ασάλι	3
Αντλία (RPM)	1.450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	4.1
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/14
Μέγεθος ακροφυσίου	.0475

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 61369** Μπεκ 20R 3/4
- 106411177** Ανεπίστροφη βαλβίδα (Gardena coupling)
- 101406070** Λάστιχο DN8 10m
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106403011** Λόγχη Tornado Plus 1000
- 301150005** Μπεκ Tornado 0475





## Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης

Κωδικός

	Κωδικός
<b>ERGO Πιστόλια</b>	
Τα πιστόλια σκανδάλης Ergo θεωρούνται οι πιο εργονομικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις στην αγορά	
1. ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122
ERGO 2000 VARIO PRESS W. HOSE SWIVEL	106403123
<b>Λόγχες</b>	
Η Nilfisk διαθέτει μια ευρεία γκάμα από διαφορετικές λόγχες ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης εργασίας καθαρισμού: 4-in-1 Όλα όσα χρειάζεστε για τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού σε μια μόνο λόγχη.	
4-IN-1 Lance INCL 0340	106408250
4-IN-1 Lance INCL 0350	106408251
2. 4-IN-1 Lance INCL 0370	106408252
4-IN-1 Lance INCL 0400	106408253
4-IN-1 Lance INCL 0435	106408254
Universal Plus 940 bend w/o nozz	106403036
Universal Plus 1080 bend w/o nozz	106403035
Universal Plus 1080 w/o nozz straight	106403033
3. Universal Plus 1230 bend w/o nozzl	106403034
Universal Plus 1560 w/o nozzle straight	106403031
Universal Plus 2060 w/o nozzle straight	106403030
<b>Λόγχες αφρισμού</b>	
Λόγχη αφρισμού & 1 lt δοχείο 037. (Min/Max Water Flow 360-540 lt/h)	106408234
4. Λόγχη αφρισμού & 1 lt δοχείο 055. (Min/Max Water Flow 540-960 lt/h)	106408235

## Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης

Κωδικός

5. Δοχείο απορρυπαντικού 2,5 lt	107141635
<b>Ειδικές εφαρμογές Εξοπλισμός αποφράξεων</b>	
Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN4x10 μέτρα	301002490
6. Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN4x20m	301002491
Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN4x30m Η κατάλληλη λύση καθαρισμού, απεμπολοκή υδρορουνών, υδραυλικών σωληνώσεων.	301002492
7. Ακροφύσιο αποφρακτικού σωλήνα σταθερής δέσμης νερού DN4	46921
8. Ακροφύσιο αποφρακτικού σωλήνα περιστροφικής δέσμης νερού DN4	46918
<b>Εξαρτήματα αμμοβολής</b>	
9. Πλήρης-Απλή μονάδα αμμοβολής. Κατάλληλη για λείανση ή καθαρισμό επιφανειών που φθείρονται γρήγορα. Κατάλληλη για απομάκρυνση γκράφιτι, σκουριάς, παλιάς μπογιάς. Απαραίτητη η χρήση υλικού αμμοβολής	301112493
Υλικό αμμοβολής 25 Kgr	8379
10. Ανταλλακτικά ακροφύσια 5 τεμ.	1118124
<b>Λάστιχα υψηλής πίεσης</b>	
11. 10 M Wire Hose DN6	301002275
12. HP-HOSE DN6X15M MC 3-4 (Για μοντέλα με ανέμη)	101406176
13. Hose DN8 10M 2W W. ERGO FEMALE COUP	101405770
<b>Αποσκληρυντικό για πιεστικά ζεστού νερού</b>	
ANTI STONE 6 x 1 lt	105301631
14. ANTI STONE 10 lt	105301632
<b>Λοιπά εξαρτήματα</b>	
15. Φίλτρο νερού πλήρες	107145802
Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)	101119496
16. Κιτ (αρσ., θηλ.)	101119499

## AERO 21-01 PC EU

Κωδικός 107406600

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Εύκολη αποθήκευση αξεσουάρ & καλωδίου



l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3.600	210/21	1.250	20	64	375x385x505	7.5

Ισχύς pmax (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 302000490** Φίλτρο κεντρικό
- 107405600** Σωλήνας αναρρόφησης
- 107400032** Σωλήνας επέκτασης D36 2x500mm
- 14295** Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
- 107402706** Πέλας δαπέδου D36

## AERO 21-21 PC EU

Κωδικός 107406601

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Εύκολη αποθήκευση αξεσουάρ & καλωδίου
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3.600	210/21	1.250	20	64	378x385x505	7.5

Ισχύς pmax (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 302000490** Φίλτρο κεντρικό
- 107405599** Σωλήνας αναρρόφησης
- 107400032** Σωλήνας επέκτασης D36 2x500mm
- 14295** Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
- 107402706** Πέλας δαπέδου D36

## AERO 26-21 PC

Κωδικός 107406606

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%.
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Πιστοποίηση για αναρρόφηση σκόνης κλάσης L
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3.600	210/21	1.250	25	64	375x390x530	9

Ισχύς pmax (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 302000490** Φίλτρο κεντρικό
- 107406115** Σωλήνας αναρρόφησης
- 302000529** Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
- 14295** Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
- 107402706** Πέλας δαπέδου D36
- 302002509** βούρτσα αναρρόφησης D36

## AERO 31-21 PC INOX

Κωδικός 107406607

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- ✓ MultiFit σύστημα αξεσουάρ για απόλυτη ευελιξία
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Ανοξείδωτος κάδος
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Ανοξείδωτη

l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3600	210/21	1.250	30	64	390x400x635	10.5

Ισχύς pmax (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 302000490** Φίλτρο κεντρικό
- 107406115** Σωλήνας αναρρόφησης
- 302000529** Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
- 14295** Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
- 107402706** Πέλας δαπέδου D36
- 302002509** βούρτσα αναρρόφησης D36



## ΑΤΤΙΧ 30-01

Κωδικός 107413590

- ✓ SilentPower-Υψηλή απόδοση που δεν ακούγεται
- ✓ Σύστημα προσαρμογής εξαρτημάτων MultiFit
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%.
- ✓ Εύκολη αποθήκευση των αξεσουάρ



Icon: Water	Icon: Gauge	Icon: Lightning Bolt	Icon: Crown	Icon: Ear	Icon: Box	Icon: Scale
l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3.700	250/25	1.500	30	59	450x380x595	10

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 302000490** Φίλτρο PET M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32X3500 CPL.
- 107400032** Σωλήνας επέκτασης D36 2X500MM
- 107402706** Ακροφύσιο υγρών / στερεών
- 6084** Ακροφύσιο D36X300 PP



## ΑΤΤΙΧ 30-21 PC

Κωδικός 107407544

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%.
- ✓ Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- ✓ Χώρος αποθήκευσης του ηλ.καλωδίου & εργαλείων
- ✓ Anti - Static σύστημα
- ✓ Διαθέτει πρίζα για σύνδεση ηλεκτρικού εργαλείου



Icon: Water	Icon: Gauge	Icon: Lightning Bolt	Icon: Crown	Icon: Ear	Icon: Box	Icon: Scale
l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3.700	250/25	1.500	30	59	450x380x595	10

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 302000490** Φίλτρο PET M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32X3500 CPL.
- 302000529** Σωλήνας επέκτασης D36 2X505MM
- 6084** Ακροφύσιο D36X300 PP
- 107409977** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
- 302003666** Εξάρτημα δαπέδου D36 x 400mm



## ΑΤΤΙΧ 33-01 IC

Κωδικός 107412101

- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- ✓ Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- ✓ Anti-static σύστημα



I/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	30	60	565x385x520	14.5

Ισχύς pmax (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>InfiniClean™</b>

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107413540** Φίλτρο PTFE M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32X3500 CPL.
- 107408074** Σωλήνας επέκτασης D36 2X505MM
- 107409977** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
- 302002331** Εξάρτημα δαπέδου D36x300MM
- 29541** Ακροφύσιο D36X200
- 107413553** Ελαστικό λουρί 2 τεμ.

## ΑΤΤΙΧ 33-2L IC

Κωδικός 107412103

- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- ✓ Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- ✓ Anti-static σύστημα
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

I/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	30	60	565x385x520	14.5

Ισχύς pmax (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>InfiniClean™</b>

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107413540** Φίλτρο PTFE M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32X3500 CPL.
- 107408074** Σωλήνας επέκτασης D36 2X505MM
- 107409977** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
- 302002331** Εξάρτημα δαπέδου D36x300MM
- 29541** Ακροφύσιο D36X200
- 107413553** Ελαστικό λουρί 2 τεμ.

## ΑΤΤΙΧ 44-2L IC

Κωδικός 107412106

- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- ✓ Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- ✓ Anti-static σύστημα
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

I/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	42	60	565x385x605	16

Ισχύς pmax (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>InfiniClean™</b>

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107413540** Φίλτρο PTFE M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32X3500 CPL.
- 107408074** Σωλήνας επέκτασης D36 2X505MM
- 107409977** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
- 302003666** Εξάρτημα δαπέδου D36x400MM
- 29541** Ακροφύσιο D36X200
- 107413553** Ελαστικό λουρί 2 τεμ.



## ΑΤΤΙΧ 961-01 EU

Κωδικός 302002900

- ✓ Βιομηχανική απόδοση 2 μοτέρ
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET
- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου **Push&Clean™**
- ✓ Anti-static σύστημα



V	l/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
230	2x3600	250/25	2x1.500	70	67	580x600x970	30

Μήκος καλωδίου (M)	10
Είδος κυρίως φίλτρου	PET Nano

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107400562** Φίλτρο D275X187 PET NANO M-CLASS
- 302002796** Σωλήνας αναρρόφησης D38 x 4000mm
- 302002889** Κυρτός σωλήνας D38
- 107402474** ΚΙΤ σωλήνες R38 x500
- 302002798** Εξάρτημα δαπέδου
- 302002890** Ακροφύσιο D38X300

## ΜΑΧΧΙ II 75-2WD EU

Κωδικός 107405169

- ✓ Σύστημα διπλού φιλτραρίσματος
- ✓ Απόδοση 2 μοτέρ
- ✓ Εύκολο άδειασμα
- ✓ Σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι



l/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4320	210/21	2.400	75	66	840x620x1000	28

Τάση (V)	220-240
Μήκος καλωδίου (M)	10

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107407336** Σωλήνας D40 2.5M
- 107416577** Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 107407339** Εξάρτημα δαπέδων με βούρτσα
- 107408850** Ακροφύσιο D40
- 107407300** Κεντρικό φίλτρο
- 107407302** Φίλτρο στερεών
- 107407337** Σωλήνας επέκτασης D40

### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

**302000490**

Φίλτρο PET  
M-CLASS για AERO  
21/AERO 26



**107400562**

Φίλτρο D275X187  
PET NANO M-CLASS  
για ATTIX 961

**107413540**

Φίλτρο PTFE  
M-CLASS για  
ATTIX 33



**107419593**

Φιλτρώσακι fleece  
(5 τεμ.) ATTIX 33 / 44



**107419590**

Φιλτρώσακι fleece  
(5 τεμ.) AERO

**302002892**

Φιλτρώσακι fleece  
(5 τεμ.) MAXXI II  
75 / ATTIX 961



**107407339**

Εξάρτημα δαπέδων  
με βούρτσα 40mm  
MAXXI II 75



**107407338**

Εξάρτημα δαπέδων  
υγρών 40mm  
MAXXI II 75





## VHS120 ALL-IN-ONE

### #General cleaning

Κωδικός 401230068



- ✓ Συμπαγής και δυνατή, εξοπλισμένη με ΚΙΤ γενικού καθαρισμού ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, τόσο στο δάπεδο όσο και σε δύσκολα σημεία




I/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	37	74	560x570x1015	38

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- Z7 22365 Εύκαμπτος σωλήνας - 3 τμχ quick fit coupling
- Z7 22030 Πέλιμα τροχοφόρο με λάστιχο D40
- Z7 22045 Βούρτσα στρογγυλή
- Z7 21011 Ακροφύσιο ελαστικό επίπεδη λόγχη
- Z7 21027 Σύνδεσμος
- Z7 21004 Μειωτήρας D50/40
- Z7 22121 Σωλήνας μεταλλικός



## VHS120 ALL-IN-ONE

### #Bakery

Κωδικός 4012300136



- ✓ Η καλύτερη έτοιμη λύση για φούρνους
- ✓ Είναι εξοπλισμένη με φίλτρο NOMEX® ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες και ένα ειδικό κιτ με αξεσουάρ κατάλληλα για αναρρόφηση θερμών υλικών




I/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	37	74	560x557x1015	38

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- Z7 20327 Σύνδεσμος PTFE D40
- Z7 22272 Πέλιμα mm400 FE
- 4072400330 Σωλήνας για υψηλές θερμοκρασίες
- Z7 22000 Μειωτήρας D50/40
- 4082300068 Μεταλλικός σφιγκτήρας για λάστιχα υψηλής θερμοκρασίας D40/60
- Z7 22384 Μειωτήρας D40/40E





## VHS120 HC ALL-IN-ONE

#Building & Construction

Κωδικός 4012300070

- ✓ Κορυφαία βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για τη συλλογή επικίνδυνων υλικών
- ✓ Φίλτρο HEPA14, κεντρικό φίλτρο M-Class, σύστημα Longopac® για την εύκολη και ασφαλή απόρριψη του συλλεγμένου υλικού.



I/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	25 (Longopac®)	74	630x628x1300	53

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 4072200510 Εύκαμπτος σωλήνας
- 4072400262 Στρογγυλή βούρτσα 38MM-70MM
- 40000214 Ακροφύσιο ελαστικό
- Z7 21027 Επίπεδη λόγχη
- Z7 22000 Μειωτήρας D50/40

## VHS120 ALL-IN-ONE

#Metal – Chips

Κωδικός 4012300135

- ✓ Ιδανική για αναρρόφηση ριζισμάτων μετάλλου όταν πρέπει να ανακτήσετε πάνω από 70% των μεταλλικών στοιχείων και λιγότερο από 30% λάδι
- ✓ Εξοπλισμένο με πλέγμα και βαλβίδα για διαχωρισμό στερεών και υγρών μέσα στον κάδο



I/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	37	74	560x570x1027	38

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	50

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- Z7 21033 Ημίκυρτος σύνδεσμος INOX D40
- Z7 22366 Εύκαμπτος σωλήνας
- 40000221 Ακροφύσιο ελαστικό
- Z7 21080 Ακροφύσιο καουτσούκ αντιστατικό 120 mm
- Z7 21012 Ημίκυρτος σύνδεσμος D50 FE

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

**Z7 24145**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
Γενικού καθαρισμού



**Z7 24146**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
Γενικού καθαρισμού



**Z7 24150**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
Βιομηχανικό



**Z7 24151**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
Βιομηχανικό



**Z7 24155**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
Μηχανουργείου

**Z7 24156**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
Μηχανουργείου



**4072200668**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
ATEX Δαπεδών



**4072200669**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
ATEX Δαπεδών



**4072200670**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
ATEX Μηχανουργείου



**4072200671**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
ATEX Μηχανουργείου



**4072200666**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40 ATEX  
Δαπεδών & Μηχανουργείου

**4072200667**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50 ATEX  
Δαπεδών & Μηχανουργείου



**4072200616**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40 Φούρνου



**4072200617**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50 Φούρνου



**4072200612**

Antistatic Pharma KIT FDA Ø40



**4072200613**

Antistatic Pharma KIT FDA Ø50

## ΛΕΥΚΟΣ

**10001909**

Λευκός 12" 5τμχ

**10001915**

Λευκός 13" 5τμχ

**10001921**

Λευκός 14" 5τμχ

**10001927**

Λευκός 15" 5τμχ

**10001934**

Λευκός 16" 5τμχ

**10001936**

Λευκός 17" 5τμχ

**10001948**

Λευκός 18" 5τμχ

**10001952**

Λευκός 19" 5τμχ

**10001960**

Λευκός 20" 5τμχ

**10001966**

Λευκός 21" 5τμχ



## ΜΠΛΕ

**10001905**

Μπλε 12" 5τμχ

**10001911**

Μπλε 13" 5τμχ

**10001917**

Μπλε 14" 5τμχ

**10001923**

Μπλε 15" 5τμχ

**10001930**

Μπλε 16" 5τμχ

**10001939**

Μπλε 17" 5τμχ

**10001944**

Μπλε 18" 5τμχ

**10001949**

Μπλε 19" 5τμχ

**10001956**

Μπλε 20" 5τμχ

**10001962**

Μπλε 21" 5τμχ



## ΚΑΦΕ

**10001906**

Καφέ 12" 5τμχ

**10001912**

Καφέ 13" 5τμχ

**10001918**

Καφέ 14" 5τμχ

**10001924**

Καφέ 15" 5τμχ

**10001931**

Καφέ 16" 5τμχ

**10001971**

Καφέ 17" 5τμχ

**10001945**

Καφέ 18" 5τμχ

**10001950**

Καφέ 19" 5τμχ

**10001957**

Καφέ 20" 5τμχ

**10001963**

Καφέ 21" 5τμχ



## ΚΟΚΚΙΝΟΣ

**10001908**

Κόκκινος 12" 5τμχ

**10001914**

Κόκκινος 13" 5τμχ

**10001920**

Κόκκινος 14" 5τμχ

**10001926**

Κόκκινος 15" 5τμχ

**10001933**

Κόκκινος 16" 5τμχ

**10001941**

Κόκκινος 17" 5τμχ

**10001947**

Κόκκινος 18" 5τμχ

**10001951**

Κόκκινος 19" 5τμχ

**10001959**

Κόκκινος 20" 5τμχ

**10001965**

Κόκκινος 21" 5τμχ



## ΠΡΑΣΙΝΟΣ

**10001907**

Πράσινος 12" 5τμχ

**10001913**

Πράσινος 13" 5τμχ

**10001919**

Πράσινος 14" 5τμχ

**10001925**

Πράσινος 15" 5τμχ

**10001932**

Πράσινος 16" 5τμχ

**10001940**

Πράσινος 17" 5τμχ

**10001946**

Πράσινος 18" 5τμχ

**10001958**

Πράσινος 20" 5τμχ

**10001964**

Πράσινος 21" 5τμχ



## ΜΑΥΡΟΣ

**10001904**

Μαύρος 12" 5τμχ

**10001910**

Μαύρος 13" 5τμχ

**10001916**

Μαύρος 14" 5τμχ

**10001922**

Μαύρος 15" 5τμχ

**10001929**

Μαύρος 16" 5τμχ

**10001938**

Μαύρος 17" 5τμχ

**10001943**

Μαύρος 18" 5τμχ

**10001973**

Μαύρος 19" 5τμχ

**10001955**

Μαύρος 20" 5τμχ

**10001961**

Μαύρος 21" 5τμχ



Οι παραπάνω τιμές αφορούν τιμή συσκευασίας



## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



**107411863**

Βούρτσα Κυλινδρική  
310 mm Χαλιών



**107411861**

Βούρτσα Κυλινδρική 310  
mm Σκληρή Μαύρη



**910000002**

Βούρτσα 370 mm MID GRIT  
240 (Μέτρια – Σκληρή)



**9100002067**

Βούρτσα Κυλινδρική 340  
mm Σκληρή Μαύρη



**56265044**

Βούρτσα Κυλινδρική  
(Μέτρια – Μαλακή)



**56265176**

Βούρτσα Κυλινδρική  
(Μέτρια – Σκληρή)



**11298A**

Βουρτσα 430 mm  
(Μέτρια – Μαλακή)



**11299A**

Βουρτσα 430 mm  
(Μέτρια – Σκληρή)



**10104A**

Δοχείο νερού  
απορρυπαντικού 10 lt



**9099672000**

Δίσκος εφαρμογής  
τσόχας 14" / 355 mm



**L08837018**

Δίσκος εφαρμογής τσόχας



**11315A**

Δίσκος εφαρμ. τσόχας 17"



**107411860**

Βούρτσα Κυλινδρική 310  
mm Μέτρια Λευκή



**9099999000**

Βούρτσα 370 mm  
PROLENE PPL (Μέτρια)



**9100002066**

Βούρτσα Κυλινδρική 340  
mm Μέτρια Λευκή



**L08837025**

Βούρτσα 530 mm  
PROLENE (Μέτρια)



**L08812891**

Βούρτσα 430 mm  
PROLENE (Μέτρια)



**9100002050**

Δίσκος Εφαρμογής  
Τσόχας 17" / 432 mm

## ΣΑΡΩΘΡΑ & ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ



**VP11406**

Βούρτσα πλευρική



**VP11211**

Βούρτσα κεντρική



**1463174000**

Βούρτσα κεντρική PPL



**1463035000**

Βούρτσα πλευρική PPL



**1465215000**

Βούρτσα κεντρική  
D.265x600 PPL 0.8-0.5



**146 0748 000**

Βούρτσα κεντρική 265x600  
CHEVR. 6R PPL 0.7



**146 0678 000**

Βούρτσα πλευρική  
180x350 NYLON



**19RM00860**

Βουρτσάκι  
λεπτομερειών Brass



**19RM00855**

Βουρτσάκι  
λεπτομερειών Nylon



**19RM00815**

Εξάρτημα δαπέδων



## F3 ΙΣΧΥΡΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Αλκαλικό καθαριστικό για δάπεδα, τοίχους, πλακάκια, πάγκους εργασίας, κάθε επιφάνεια που πλένεται σε κουζίνες, catering, σφαγεία, κρεοπωλεία και χώρους τροφίμων. Ιδανικό για χρήση με αυτόματες μηχανές και πιεστικά. Χαμηλού αφρισμού.

Κωδικός F3.10 (10 L)



## I1 ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ιδανικό για να διαλύει λίπη, λάδια, γράσσα και δύσκολη βρωμιά από επαγγελματικούς χώρους & εργοστάσια. Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, για χρήση με αυτόματες μηχανές. Χαμηλού αφρισμού.

Κωδικός I1 (25 L)



## C1 ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ-ΧΑΛΙΑ

Ιδανικό για χαλιά, μοκέτες και υφάσματα επίπλωσης. Χαμηλού αφρισμού, με υπέροχο άρωμα που διαρκεί, καθαρίζει και περιποιείται τις ίνες χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις μηχανές extraction.

Κωδικός 011009AL01 (10 L)



## F2 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Υγρό καθαριστικό ιδανικό για κεραμικά δάπεδα, γρανίτες και μάρμαρα. Δεν αφήνει θαμπίδες και έχει άρωμα που διαρκεί.

Κωδικός 011000ML01 (10L)

\*μεγαλύτερες ποσότητες κατόπιν παραγγελίας



## SW200

Κωδικός 5000493

- ✓ Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- ✓ Εύκολος χειρισμός

Διαθέτει  
φίλτρο  
σκόνης



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ						
m <sup>2</sup> /h	m <sup>2</sup> /h	mm	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg
1920/960	2800/1400	480	700	38	870x790x375	19.5

Ταχύτητα (km/h)

4

- ✓ Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποτσίγαρο κ.α.
- ✓ Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- ✓ Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα.
- ✓ Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VP11902 Φίλτρο
- VP11211 Κεντρική βούρτσα
- VP11406 Πλευρική βούρτσα

## SW250

Κωδικός 5000494

- ✓ Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- ✓ Εύκολος χειρισμός
- ✓ 2 Πλευρικές βούρτσες

Διαθέτει  
φίλτρο  
σκόνης



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 2 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ						
m <sup>2</sup> /h	m <sup>2</sup> /h	mm	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg
1920/960	3680/1840	480	920	38	870x790x375	20

Ταχύτητα (km/h)

4

- ✓ Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποτσίγαρο κ.α.
- ✓ Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- ✓ Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα.
- ✓ Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VP11902 Φίλτρο
- VP11211 Κεντρική βούρτσα
- VP11406 Πλευρική βούρτσα



**Τα FULL PKG περιέχουν:**

- βούρτσα
- ενσωματωμένο φορτιστή
- μπαταρία

**Όλα όσα χρειάζεστε, για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό!**

## SC100 E FULL PKG

Κωδικός 107408103

Κιτ πλυσίματος μοκέτας

- ✓ Πλύσιμο και στέγνωμα με ένα πέρασμα
- ✓ Μήκος καλωδίου 10 m
- ✓ Δύο ρυθμίσεις ροής διαλύματος για αποτελεσματικότερο καθαρισμό
- ✓ Ενδεικτικό LED προειδοποίησης τέλους διαλύματος
- ✓ Εργονομική λαβή για άνετη με ένα ή δύο χέρια λειτουργία.
- ✓ Εύκολο στη μεταφορά – μόνο 12 κιλά βάρους



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
m <sup>2</sup> /h	800	3/4	83	400x360x1150	12

Τάση ρεύματος (V)	220-240
Πλάτος σάρωσης (mm)	310
Καλώδιο ρεύματος (m)	10

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107411860** Βούρτσα κυλινδρική 310MM μέτρια λευκή
- 107413490** καλώδιο 10M
- 107411865** Σετ καθαρισμού χαλιών/μοκετών
- 107411864** ΚΙΤ σωλήνα αναρρόφησης

## SCRUBBER SC250 34C B

Κωδικός 908738020



- ✓ Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- ✓ Εύκολος χειρισμός
- ✓ Σχεδιασμός Tank-in-Tank παρέχει εύκολο άδειασμα και ξαναγέμισμα
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Πλήρης έλεγχος: Κουμπί OneTouch ενεργοποιεί όλες τις βασικές λειτουργίες και τους αισθητήρες αφής στη χειρολαβή παρέχοντας μια εύκολη λειτουργία



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
m <sup>2</sup> /h	300	6/6	66 ± 3	630x425x400	32

Μπαταρία (V)	36 lithium
Πλάτος σάρωσης (mm)	340
Πίεση βούρτσας (kg)	max12

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 9100002066** Βούρτσα κυλινδρική 340MM μέτρια λευκή
- 9100002064** ΚΙΤ λάστιχα squeegee 360MM PU 2τεμ. set
- 9100001964** Δοχείο συγκράτησης ρύπων
- 9100002056** ΚΙΤ μπαταρίας & φορτιστή

## SCRUBBER SC351 FULL PKG

Κωδικός 9087341020

- ✓ Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- ✓ Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- ✓ Γρήγορη και εύκολη συντήρηση



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
m <sup>2</sup> /h	450	11/11	64	730x475x450	73

Μπαταρία (V)	12
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1.480
Πλάτος σάρωσης (mm)	370
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (RPM)	140

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 9099999000** Βούρτσα 370MM PROLENE PPL (μέτρια)
- 9100000077** Λάστιχα squeegee
- 9100000664** Μπαταρία
- 9100000713** Φορτιστής



# ΣΕΙΡΑ VIPER



**VIPER**

[www.vipercleaning.com](http://www.vipercleaning.com)



## DSU8

Κωδικός 50000510

- ✓ Φίλτρο HEPA (Δεν περιλαμβάνεται)
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός
- ✓ Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά



≡	⚡	⚡	👑	👂	🏠	🛒
l/min.	V~Hz	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1834	220-240	880	8	65	360x340x480	5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VA81227 Ρύχος γενικής χρήσης D32
- VA20805-001 Πλακέ ρύγχος D32
- VA81749 Πέλημα δαπέδου
- VA81232 Εύκαμπτος σωλήνας 2M

## DSU15

Κωδικός 50000517

- ✓ Σύστημα λειτουργίας ECO
- ✓ Φίλτρο HEPA (Δεν περιλαμβάνεται)
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός
- ✓ Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά



≡	⚡	⚡	👑	👂	🏠	🛒
l/min.	V~Hz	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1834/ 1267 (ECO)	220-240	880	15	65/60 ECO	390x370x480	5.7

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VA81227 Ρύχος γενικής χρήσης D32
- VA20805-001 Πλακέ ρύγχος D32
- VA81749 Πέλημα δαπέδου
- VA81232 Εύκαμπτος σωλήνας 2M

## LSU135

Κωδικός 50000110

- ✓ Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- ✓ Άριστη απορροφητική ισχύς



≡	⚡	⚡	👑	👂	🏠	🛒
l/min.	V~Hz	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1869	220-240	1000	35	74	470x450x800	13

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VA80036 Εξάρτημα δαπέδων carpet
- VA80853 Εξάρτημα δαπέδων υγρών
- VA20803 Βούρτσα στρογγυλή
- VA20806 Πλακέ ρύγχος
- VA80706 Φίλτρο 35L

## LSU275

Κωδικός 50000134

- ✓ Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- ✓ Μεγάλοι πίσω τροχοί και περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί



≡	⚡	⚡	👑	👂	🏠	🛒
l/min.	V~Hz	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3115	220-240	2000	75	78	630x590x990	25

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VA80036 Εξάρτημα δαπέδων carpet
- VA80853 Εξάρτημα δαπέδων υγρών
- VA20803 Βούρτσα στρογγυλή
- VA20806 Πλακέ ρύγχος
- VA80119 Φίλτρο σκόνης

## LSU375

Κωδικός 50000140

- ✓ Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- ✓ Μεγάλοι πίσω τροχοί και περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί



≡	⚡	⚡	👑	👂	🏠	🛒
l/min.	V~Hz	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3540	220-240	3000	75	79	630x590x990	28

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VA80036 Εξάρτημα δαπέδων carpet
- VA80853 Εξάρτημα δαπέδων υγρών
- VA20803 Βούρτσα στρογγυλή
- VA20806 Πλακέ ρύγχος
- VA80110 Φίλτρο 75L



## WOLF130

Κωδικός 5000603

- ✓ Απλό στη χρήση
- ✓ Σπιβαρός σχεδιασμός
- ✓ Ιδανικό για καθημερινή χρήση



KPa	V/-Hz	W	l	dBa	M x Π x Y (mm)	kg
21.8	230V/50HZ	1000	3.8	67	590x390x490	9.7

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VV68153 Εξάρτημα χειρός
- VVR150-12 Τσάντα αξεσουάρ



## CAR275

Κωδικός 5000209

- ✓ Εύκολο άδειασμα δεξαμενής
- ✓ Ευκολία στη χρήση
- ✓ Άριστη σχέση ποιότητας τιμής



l/min.	V/-Hz	W	l	dBa	M x Π x Y (mm)	kg
3115	220-240	2100	28/75	78	700x570x101	33

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VA81096 Εύκαμπτος σωλήνας
- VA81100 ΚΙΤ σωλήνα προέκτασης
- VA86860 Εξάρτημα χειρός
- VA81102 Εξάρτημα χαλιών
- VA80110 Φίλτρο

Στεγνωτήρας δαπέδων, χαλιών. Μεγάλη ισχύη, ευκολία στη χρήση και στη συντήρηση.

## CEX410

Κωδικός 5000546

- ✓ Άριστη απόδοση καθαρισμού και στεγνωμάτος
- ✓ Χαμηλό επίπεδο θορύβου



l/min.	V/-Hz	W	l	dBa	M x Π x Y (mm)	kg
2.8	220-240	1850	35/23	70 ± 3	1170x510x880	55

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VV81059 ΚΙΤ Βούρτσες
- VV81428-1 Καλώδιο 15M
- VV81249 Ακροφύσιο αναρρόφησης

## BV3

Κωδικός 5000381

- ✓ 3 ταχυτήτων
- ✓ Εργονομική λαβή
- ✓ Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς



l/min.	V	W	dBa	M x Π x Y (mm)	kg
2000/2200/2400	220-240	250	64/68/72	405x402x468	10

## AS380B

Κωδικός 50000199

**Περιέχονται:**

- βούρτσα
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου

- ✓ Κατάλληλο για μικρούς & μεσαίους χώρους
- ✓ Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας
- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
750	24	38	300	15	65	780x415x590	60

## AS380C

Κωδικός 50000201

**Περιέχεται:**

- βούρτσα

- ✓ Κατάλληλο για μικρούς & μεσαίους χώρους
- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
750	220-240	38	250	15	69	780x415x590	40

## AS510B

Κωδικός 50000238

- ✓ Τόσο ο ενσωματωμένος φορτιστής, η μειωμένη δύναμη ώθησης και ο εργονομικός διακόπτης start/stop δίνουν στον χρήστη καλύτερο χειρισμό του προϊόντος
- ✓ Απλό και φιλικό προς το χρήστη: Η δεξαμενή διαλύματος και ανάκτησης είναι ενσωματωμένη σε έναν κάδο για να δημιουργήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα δεξαμενής



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
2100	24	51	350	40	70	1200x610x1170	128

## AS4325B

Κωδικός 50000579

**Περιέχεται:**

- Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17"
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου
- Standard
- Βούρτσα

- ✓ Οι λειτουργίες Eco και Silent διευκολύνουν τον καθαρισμό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ή σε περιοχές ευαίσθητες στον ήχο
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στη δεξαμενή διαλύματος, την μπαταρία και τα λειτουργικά εξαρτήματα



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg	
1720	24	43	25	67 / 63 (ECO)	1130x730x1040	134	

## AS4335C

Κωδικός 50000583

**Περιέχεται:**

- Βούρτσα
- Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17"
- Standard

- ✓ Λειτουργία Eco & Silent
- ✓ Γρήγορα & άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στο δοχείο διαλύματος και τα λειτουργικά εξαρτήματα



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1720	230	43	300	35	67	1020x485x647	99

## AS530R

Κωδικός 50000415

**Περιέχονται:**

- Βούρτσα
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου

- ✓ Ευκολία στη χρήση
- ✓ Κατάλληλο για χώρους έως 5.000 m<sup>2</sup>
- ✓ Το μεγάλο άνοιγμα στη δεξαμενή ανάκτησης 73 λίτρων επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
2650	24	53	400	72/73	69	1470x730x1310	245

## ROS1300-EU

Κωδικός 5000605

- ✓ Εύκολος χειρισμός & ασφάλεια χειριστή
- ✓ Εύκολη συντήρηση
- ✓ Ψεκασμός για καταστολή σκόνης στις εμπρόσθιες βούρτσες
- ✓ Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματη ηλεκτρική εκτίναξη
- ✓ Φάρος προστασίας
- ✓ Φώτα και φλάς
- ✓ Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται

Νέο



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ					
mm	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
700	2.640	130	72 ± 3	1680x1055x1300	688

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 55940858** Κιτ συστήματος καταστολής σκόνης
- 55940539** Προειδοποιητικός φάρος
- 55940587** Κιτ πλευρικής βούρτσας 300x500 rpl 0.8
- 55940604** Κιτ κεντρικής βούρτσας 300x700 rpl 0.5
- 55940538** Κιτ φίλτρου 580x401x80 polyester 3.5 m<sup>2</sup>
- 55940638** Μπροστινό λάστιχο nbr
- 55940934** Πλαϊνό λάστιχο nbr
- 55940330** Πίσω λάστιχο nbr

## LS160

Κωδικός 5000249

- ✓ Φιλικό προς το χρήστη
- ✓ Σύστημα μαλακής εκκίνησης και αυτόματη τοποθέτηση βούρτσας
- ✓ Υψηλή ποιότητα: Η βάση αλουμινίου και το τριπλό πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι σχεδιασμένα για χαμηλό θόρυβο από κινητήρα και γρανάτζια



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ					
mm	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
432	1300	X	70±3	620x370x1150	35

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VF75421** Pad Holder 406MM 16
- VF75434** Βούρτσα 432mm 17 PPL
- VF75415** Solution tank KIT 10L

## PS480

Κωδικός 5000492

- ✓ Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- ✓ Εύκολος χειρισμός



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
mm	I	M x Π x Y (mm)	kg
480	38	1320x850x1000	19

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VP13211** Κύρια σκούπα
- VP11406** Πλαινή σκούπα

## LS160 HD

Κωδικός 5000253

- ✓ Απλό και φιλικό προς το χρήστη.
- ✓ Υψηλή ποιότητα: Η βάση αλουμινίου και το τριπλό πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι σχεδιασμένα για χαμηλό θόρυβο από κινητήρα και γρανάτζια
- ✓ Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής
- ✓ Δεξαμενή νερού, βούρτσα και δίσκος εφαρμογής τσόχας



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ					
mm	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
432	1800	X	70±3	620x370x1150	38

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- VF75421** Pad Holder 406MM 16
- VF75434** Βούρτσα 432mm 17 PPL
- VF75415** Solution tank KIT 10L





### VA80036

Εξάρτημα σκληρών  
δαπέδων, στερεών (LSU)



### VA80853

Εξάρτημα δαπέδων,  
υγρών (LSU)



### VA80119

Φίλτρο στερεών  
(LSU255 / 275)

### VA80110

Φίλτρο στερεών  
(LSU375 / CAR275)



### VA81342

Φίλτρο υγρών  
(LSU255 / 275)

### VA81341

Φίλτρο υγρών (LSU135)



### VA82058-P10

Φιλτρόςακκοι Microfiber  
LSU 30 L (10 τεμ)



### VA85059

Εξάρτημα δαπέδων  
COMBI για DSU



### VA85065

Φίλτρο HEPA για DSU



### VA81397-P10

Φιλτρόςακκοι  
(10 τεμ) (DSU8)



### VA81399-P10

Φιλτρόςακκοι  
(10 τεμ) (DSU12)

### VF89830

Βούρτσα 15INCH  
Κατάλληλο για AS380"

### VF89817

Δίσκος εφαρμογής τσόχας  
Κατάλληλο για AS380



### VF90428

Δίσκος εφαρμογής τσόχας  
17INCH για AS 430



### VF90411

Βούρτσα 17INCH (Μέτρια-  
Μαλακή) για AS 430



### VF75434

Βούρτσα 17INCH (LS 160)



### VF75420

Βούρτσα χαλιών (LS 160)



### VF90417

Βούρτσα 20INCH για AS510



### VF90416

Δίσκος εφαρμογής τσόχας  
20INCH για AS510



### VR25022

Δίσκος εφαρμογής τσόχας  
20INCH για AS530R

### VR25014

Βούρτσα 20INCH  
για AS530R

### 50000055

Αφροπαραγωγος (LS 160)

# ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ

 Nilfisk®

[www.Nilfisk.gr](http://www.Nilfisk.gr)










## NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 DELUXE EU

Κωδικός 42000505

- ✓ Καθαρός αέρας
- ✓ Χαμηλά επίπεδα θορύβου
- ✓ Υψηλή απορροφητική ισχύ
- ✓ Ευκολία στην χρήση
- ✓ Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Ένδειξη αλλαγής
- ✓ Αισθητήρας ροής αέρα
- ✓ Ένδειξη ταχύτητας
- ✓ Χειρολαβή με ασύρματο Infocenter
- ✓ Ασύρματος έλεγχος
- ✓ Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου



				
l/sec	kPa	W	l	kg
58	32	1.700	25	6,5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107405106** Εύκαμπτος σωλήνας κεντρικής εγκατάστασης DELUXE 9m 433MHZ
- 107408043** Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 107408039** Πλακέ ρύγχος
- 107408040** Πέλας βούρτσας

- 107408042** Πέλας δαπέδου
- 107408041** Πέλας υφασμάτων επιφανειών
- 107401158** Σακούλες συλλογής σκόνης
- 42000202** Σύστημα αναμονών και σωληνώσεων κεντρικής εγκατάστασης





## C 100.7-5 – EU

Κωδικός 128470902

- ✓ Εύκολο στη χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση
- ✓ Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
100	440	1.3	40	200x300x460	5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 128500908** G1 πιστόλι
- 126481137** Λάστιχο 5m
- 128500298** Click&Clean Powerspeed (100-130 bar)
- 126481122** Tornado G2 Turquoise
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073** G2 Λόγχη

## C 110.7-5 EU

Κωδικός 128470920

- ✓ Πίεση 110bar
- ✓ Εύκολο στη χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση
- ✓ Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
110	440	1.4	40	260x295x660	6

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 128500908** G1 πιστόλι
- 126481137** Λάστιχο 5m
- 128500298** Click&Clean Powerspeed (100-130 bar)
- 126481122** Tornado G2 Turquoise
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073** G2 Λόγχη

## CORE 125-5 EU

Κωδικός 128471289

- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
125	440	1.4	40	710x290x300	6.4

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 128500908** G1 πιστόλι
- 128500303** Click&Clean μπεκ
- 126481153** Click&Clean Powerspeed
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073** G2 Λόγχη

## CORE 125-5 CAR WASH EU

Κωδικός 128471253

- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ
- ✓ Επιπλέον εξαρτήματα για πλύσιμο αυτοκινήτου



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
125	440	1.4	40	710x290x300	6.4

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 128500908** G1 πιστόλι
- 128500303** Click&Clean μπεκ
- 126481153** Click&Clean Powerspeed
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073** G2 Λόγχη
- 128500938** Click&Clean super foam sprayer
- 6411131** Click&Clean Βούρτσα αυτοκινήτου
- 128500685** Βούρτσα κοντή

## CORE 130-6 POWERCONTROL – PCA EU

Κωδικός 128471258

- ✓ Power control για έλεγχο της πίεσης του νερού
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
130	460	1.5	40	710x290x300	6.6

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 128500908** G1 πιστόλι
- 126481153** Click&Clean Powerspeed
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073** G2 Λόγχη
- 128500076** Click&Clean μπεκ
- 128500685** Βούρτσα κοντή
- 128500700** Compact Patio

## CORE 140-6 POWERCONTROL – PAD EU

Κωδικός 128471267

- ✓ 140 μέγιστη πίεση
- ✓ μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας ζωής
- ✓ Αυτόματο σύστημα start/stop
- ✓ Συνδεσιμότητα Click&Clean



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
140	474	1.8	40	882x371x300	8.7

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 126481132** G3 πιστόλι
- 126481153** Click&Clean Powerspeed
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500076** Click&Clean μπεκ
- 126481134** G3 Λόγχη

## CORE 140-6 POWERCONTROL EU

Κωδικός 128471263

- ✓ Power control για έλεγχο της πίεσης του νερού
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
140	460	1.8	40	880x370x300	8.7

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 126481132** G3 πιστόλι
- 126481153** Click&Clean Powerspeed
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500076** Click&Clean μπεκ
- 126481134** G3 Λόγχη
- 6520844** Εργαλείο καθαριμού μπεκ

## CORE 150-10 POWERCONTROL EU

Κωδικός 128471330

- ✓ Ακόμα πιο ισχυρό, πίεση 150ber
- ✓ Εύκολη αποθήκευση
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
150	468	2	40	371x300x882	12

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 126481132** G3 πιστόλι
- 126481153** Click&Clean μπεκ
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500076** Click&Clean μπεκ
- 126481134** G3 Λόγχη
- 6520844** Εργαλείο καθαριμού μπεκ



## EXCELLENT 160-10 EU

Κωδικός 128471412

- ✓ 160 μέγιστη πίεση
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά
- ✓ Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία & μεγάλης διάρκειας



Bar/MPa	l/h	W	M x Π x Y (mm)	kg
160	5.8	2100	380x350x1008	21.6

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 128500082** Όπλο πολλαπλών χρήσεων & λόγχη
- 6520844** Εσωτερικός κύλινδρος εύκαμπτων σωλήνων w. 10m χαλύβδινος εύκαμπος σωλήνας
- 125801203** Τρόλεϊ, με τηλεσκοπική λαβή

## EXCELLENT 160-10 PAD EU

Κωδικός 128471430

- ✓ 160 μέγιστη πίεση
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά
- ✓ Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία & μεγάλης διάρκειας



Bar/MPa	l/h	W	M x Π x Y (mm)	kg
160	5.8	2100	380x350x1008	21.6

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 128500082** Όπλο πολλαπλών χρήσεων & λόγχη
- 6520844** Εσωτερικός κύλινδρος εύκαμπτων σωλήνων w. 10m χαλύβδινος εύκαμπος σωλήνας
- 125801203** Τρόλεϊ, με τηλεσκοπική λαβή
- 126411395** Περιστροφική βούρτσα Basic
- 128500461** Σετ Απόφραξης 8m Πλυστικού

## EXCELLENT 170-10 EU

Κωδικός 128471414

- ✓ 170 μέγιστη πίεση
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά
- ✓ Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία & μεγάλης διάρκειας



Bar/MPa	l/h	W	M x Π x Y (mm)	kg
170	384	2100	380x350x1008	22.6

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 128500082** Όπλο πολλαπλών χρήσεων & λόγχη
- 6520844** Εσωτερικός κύλινδρος εύκαμπτων σωλήνων w. 10m χαλύβδινος εύκαμπος σωλήνας
- 125801203** Τρόλεϊ, με τηλεσκοπική λαβή

## EXCELLENT 170-10 P EU

Κωδικός 128471434

- ✓ 170 μέγιστη πίεση
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά
- ✓ Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία & μεγάλης διάρκειας



Bar/MPa	l/h	W	M x Π x Y (mm)	kg
170	384	2100	380x350x1008	22.6

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 128500082** Όπλο πολλαπλών χρήσεων & λόγχη
- 6520844** Εσωτερικός κύλινδρος εύκαμπτων σωλήνων w. 10m χαλύβδινος εύκαμπος σωλήνας
- 125801203** Τρόλεϊ, με τηλεσκοπική λαβή
- 126411376/S** Patio Cleaner



## PREMIUM 180-10 EU

Κωδικός 128471147

- ✓ Ισχυρό, πίεση 180 bar
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
180	610	2.9	60	390x380x960	26.8

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

<b>128500082</b>	Ενισχυμένο λάστιχο 10m	<b>128501202</b>	Μπεκ rough
<b>6520844</b>	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ	<b>128500072</b>	G5 πιστόλι
<b>125801203</b>	Μπεκ gentle	<b>128500075</b>	G5 Λόγχη
<b>128500082</b>	10M Superflex Hose		
<b>128501465</b>	Super Foam Sprayer W Payonet		

## PREMIUM 200-15 EU

Κωδικός 128471362

- ✓ Ισχυρό, πίεση 200 bar
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Ιδανικό για καθαρισμό χώρων έως 70m<sup>2</sup>/ώρα



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
200	650	3,3	60	380x380x975	28.9

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

<b>6520844</b>	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ	<b>128500072</b>	G5 πιστόλι
<b>125801203</b>	Μπεκ gentle	<b>128500075</b>	G5 Λόγχη
<b>128501465</b>	Super Foam Sprayer W Payonet		
<b>128501202</b>	Μπεκ rough		
<b>128500084</b>	Hose Superflex 15M		



## NILFISK BUDDY II 12 EU

Κωδικός 18451119

- ✓ 200 watt ισχύς μοτέρ
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- ✓ Εργονομική χειρολαβή



Icon: Gauge	Icon: Lightning Bolt	Icon: Battery	Icon: Filter	Icon: Dimensions	Icon: Weight
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
20	1200	250	12	360x330x440	4.5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 81943047** Κεντρικό φίλτρο
- 81943049** Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
- 31000862** Σωλήνας

## NILFISK BUDDY II 18 EU

Κωδικός 18451124

- ✓ Κάδος 18 λίτρων
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- ✓ Εργονομική χειρολαβή



Icon: Gauge	Icon: Lightning Bolt	Icon: Battery	Icon: Filter	Icon: Dimensions	Icon: Weight
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
20	1200	250	18	360x330x530	5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 81943047** Κεντρικό φίλτρο
- 81943049** Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
- 31000862** Σωλήνας

## NILFISK BUDDY II 18 T EU

Κωδικός 18451134

- ✓ Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- ✓ Εργονομική χειρολαβή



Icon: Gauge	Icon: Lightning Bolt	Icon: Battery	Icon: Filter	Icon: Dimensions	Icon: Weight
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
20	1200	250	18	360x330x530	5.5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 81943047** Κεντρικό φίλτρο
- 81943049** Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
- 31000862** Σωλήνας





## MULTI II 22 EU

Κωδικός 18451550

- ✓ Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- ✓ Στιβαρή κατασκευή
- ✓ Ισχυρό μοτέρ 1200 W
- ✓ Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ 22 lt. Χωρητικότητα κάδου.



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
20	1200	270	22	400x365x564	8

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107417193** Εύκαμπτος σωλήνας
- 107417197** Εξάρτημα δαπέδου
- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 107417194** Φίλτρο

## MULTI II 30 T EU

Κωδικός 18451552

- ✓ Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- ✓ Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- ✓ Στιβαρή κατασκευή
- ✓ Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ 30 lt. Χωρητικότητα κάδου
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF

Push&Clean  
Filter Cleaning System



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
21	1400	290	30	430x370x680	9.5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107417193** Εύκαμπτος σωλήνας
- 107417197** Εξάρτημα δαπέδου
- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 107417194** Φίλτρο

## MULTI II 30 T INOX VSC EU

Κωδικός 18451553

- ✓ Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- ✓ Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- ✓ Στιβαρή κατασκευή
- ✓ Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ 30 lt. Χωρητικότητα κάδου.
- ✓ Ανοξείδωτος κάδος
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
21	1400	290	30	430x370x680	10.5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107417193** Εύκαμπτος σωλήνας
- 107417197** Εξάρτημα δαπέδου
- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 107417194** Φίλτρο



## QUICK 28VMAX BLUE

Κωδικός 128390017

- ✓ Ιδανικό για γρήγοροκαθάρισμα
- ✓ Αυτονομία μπαταρίας 12 λεπτά
- ✓ Εγγύηση & ποιότητα Nilfisk



⚡	🔋	🕒	📏	📊
V	W	I	M x Π x Y (mm)	kg
28max	170	0.6	350x120x110	1.4

## EASY 28VMAX WHITE

Κωδικός 128390009

- ✓ Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- ✓ Κατάλληλο για κάθε σπίτι
- ✓ Ιδανικό για γρήγορο καθαρίσμα
- ✓ Ενσωματωμένο φως LED για εύκολο καθαρίσμα κάτω από επίπλα & σκοτεινά σημεία



⚡	🔋	🔋	🕒	📏	📊
V	W	mAh	I	M x Π x Y (cm)	kg
28	170	1950	0.6	170x280x1160	3.1

## QUICK 36VMAX BLACK

Κωδικός 128390018

- ✓ Ιδανικό για γρήγορο καθαρίσμα
- ✓ Αυτονομία μπαταρίας 15 λεπτά
- ✓ Εγγύηση & ποιότητα Nilfisk



⚡	🔋	🕒	📏	📊
V	W	I	M x Π x Y (mm)	kg
36max	170	0.6	350x120x110	1.5

## EASY 36VMAX WHITE

Κωδικός 128390012

- ✓ Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- ✓ Κατάλληλο για κάθε σπίτι
- ✓ Ιδανικό για γρήγορο καθαρίσμα
- ✓ Ενσωματωμένο φως LED για εύκολο καθαρίσμα κάτω από επίπλα & σκοτεινά σημεία



⚡	🔋	🔋	🕒	📏	📊
V	W	mAh	I	M x Π x Y (cm)	kg
36	170	1950	0.6	170x280x1160	3.6



## ONE PET CARE EU

Κωδικός 128390145

- ✓ Μικρή σε μέγεθος για εύκολη αποθήκευση
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά



φίλτρο HEPA 14  
Ακροφύσιο turbo



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
27	19	750	3	77	380x280x270	4.5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107414328 Μεταλλικός σωλήνας
- 107414329 Εύκαμπτος σωλήνας
- 107414330 ΚΙΤ ακροφυσίων βούρτσας
- 128350251 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 128389333 Εξάρτημα αναρρόφησης
- 107414061 Ακροφύσιο turbo

## ONE ALLERGY EU

Κωδικός 128390146

- ✓ Μικρή σε μέγεθος για εύκολη αποθήκευση
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Καταπολεμήσιμη αλλεργιών



φίλτρο HEPA 14



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
27	19	750	3	77	380x280x270	4.5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107414328 Μεταλλικός σωλήνας
- 107414329 Εύκαμπτος σωλήνας
- 107414330 ΚΙΤ ακροφυσίων βούρτσας
- 128350251 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 128389333 Εξάρτημα αναρρόφησης

## NILFISK METEOR CLASSIC -BAGLESS

Κωδικός 128390160

- ✓ Χωρίς σακούλα
- ✓ Μοτέρ 800W
- ✓ Φίλτρο HEPA



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
27	19	750	3	77	380x280x270	4.5

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 30050407 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 128389934 Εύκαμπτος σωλήνας
- 128389392 Εξάρτημα δαπέδων
- 82215000 Εξάρτημα βούρτσας
- 82214800 Πλακέ ακροφύσιο
- 82214900 Εξάρτημα καθαρισμού υφασμάτων επιφανειών

## SELECT LBCO13P08A1-HFN

Κωδικός 128390133

- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- ✓ Άριστο φιλτράρισμα



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
38	17.5	650	3.1	75	420x310x280	6.4

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107409851 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 107410298 Εύκαμπτος σωλήνας
- 12839014 Ακροφύσιο αναρρόφησης
- 107409856 Εξάρτημα βούρτσας
- 107409855 Πλακέ ακροφύσιο
- 107409852 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων

## SELECT PET CARE

Κωδικός 128390027

- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- ✓ Άριστο φιλτράρισμα



Ακροφύσιο turbo



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
38	17.5	650	3.1	75	420x310x280	6.4

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107409851 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 107410298 Εύκαμπτος σωλήνας
- 12839014 Ακροφύσιο αναρρόφησης
- 107409856 Εξάρτημα βούρτσας
- 107409855 Πλακέ ακροφύσιο
- 107409852 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 107414061 Εξάρτημα Turbo

## ELITE CHCO14P10A1

Κωδικός 128350552

- ✓ Υψηλή απορροφητική ικανότητα
- ✓ Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- ✓ Άριστο φιλτράρισμα



φίλτρο HEPA 14



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
38	18	650	3.6	73	450x330x310	7.2

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107409851 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 12839014 Ακροφύσιο αναρρόφησης
- 107409856 Εξάρτημα βούρτσας
- 107409855 Πλακέ ακροφύσιο
- 107409852 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων

## Εξαρτήματα για καλύτερο καθαρισμό

Αυξήστε την απόδοση του πλυστικού σας, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα & απορρυπαντικά Nilfisk.



### CLICK&CLEAN PATIO – ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

Η ιδανική λύση για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών όπως δάπεδα διαφόρων υλικών (πέτρα, πλακάκι, ξύλο) & εξωτερικά τοιχώματα.

Κωδικός 128500955



### CLICK&CLEAN ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ SUPER

Η ιδανική λύση για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών όπως δάπεδα διαφόρων υλικών (πέτρα, πλακάκι, ξύλο) & εξωτερικά τοιχώματα.

Κωδικός 128500938



### ΣΕΤ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ, ΓΙΑ COMPACT & EXCELLENT

Η ιδανική λύση για αποβολή σκουριάς, χρωμάτων & γκράφιτι.

Κωδικός 6410891



### ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 15 Μ

Η ιδανική λύση για απόφραξη σωληνώσεων & αποχετεύσεων.

Κωδικός 6410766

Αυξήστε τις εφαρμογές της σκούπας υγρών-στερεών με τα νέα **κιτ Nilfisk**



### ΚΙΤ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Κατάλληλο για ξεβούλωμα & τρύπημα τοίχων. Πολλά ρύγχη για τη χρήση αναρρόφησης και φυσήματος.

Κωδικός 107417191



### ΚΙΤ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Με τη μικρή περιστροφική βούρτσα που περιέχει καθαρίζει κάθε επιφάνεια.

Κωδικός 107417190



Car combi cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό αυτοκινήτου με κερί & γυαλιστικό  
**Κωδικός 125300390**



Bike & Motorcycles cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό για μοτοσυκλέτες & ποδήλατα  
**Κωδικός 125300392**



Rattan & Plastic Cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό συνθετικών & πλαστικών επιφανειών  
**Κωδικός 125300386**



Boat cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό για σκάφη & τροχόσπιτα  
**Κωδικός 125300391**




Grill & Metal cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό για barbecue & μεταλλικές επιφάνειες  
**Κωδικός 125300393**



Stone & Wood Cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό για εξωτερικούς τοίχους, πατώματα & ξύλινες επιφάνειες  
**Κωδικός 125300385**



Stone Sealer cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό με μονωτική δράση για χρήση μετά την εφαρμογή του Stone Plague cleaner  
**Κωδικός 125300388**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
125300441	Snowfoam 0,5 L
125300442	Deepclean 0,5 L
125300443	Magic wax 0,5 L
125300444	SDM Kit (snowform 0,5 l + deepclean 0,5 l + magicwax 0,5 l)
125300445	Wheel cleaner 0,5 L
125300446	Stain remover 0,375 L
125300447	Car Shampoo 0,5 L



## ΒΟΥΡΤΣΕΣ



**6410762**  
Περιστροφική βούρτσα



**126411395**  
Περιστροφική βούρτσα Basic



**6411131**  
"Click&Clean Βούρτσα αυτοκινήτου" για Compact & Excellent



**6410765**  
Βούρτσα αυτοκινήτου για Pro



**128470456**  
Multi brush (με βούρτσα αυτοκινήτου)



**128470457**  
Κεφαλή βούρτσας κήπου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αυτοκινήτου (ανταλλακτική για Multi brush.)



**128470458**  
Κεφαλή βούρτσας για ζάντες αυτοκινήτων (ανταλλακτική για Multi brush.)



**128500463**  
Κεφαλή βούρτσας αυτοκινήτου (ανταλ/κή για Multi brush.)



**128470459**  
Multi brush kit (με βούρτσες: αυτοκινήτου, κήπου, για ζάντες)



**106411325**  
Βούρτσα κήπου για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά



**106411327**  
Βούρτσα κήπου ανταλλακτική

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΥΛΗΣ



**128500700**  
Compact Patio



**128500702**  
Patio



**128500955**  
Nilfisk Power Patio

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ



**6411135**  
Click&Clean Ακροφύσιο σασί αυτοκινήτων



**6411136**  
Click&Clean Ακροφύσιο αυτοκινήτου



**128500298**  
Click&Clean Powerspeed (100-130 bar)



**128501153**  
Click&Clean Powerspeed (135-160 bar εκτός σειράς PRO)



**128500079**  
Powerspeed (for PRO)

**128500078**  
Tornado PR (for PRO)

## ΛΟΓΧΕΣ & ΠΙΣΤΟΛΙΑ



**128500908**  
G1 πιστόλι



**128500073**  
G2 Λόγχη



**126481132**  
G3 πιστόλι



**126481134**  
G3 Λόγχη



**128500859**  
G4 Powergrip πιστόλι



**128500071**  
G4 πιστόλι



**128500074**  
G4 Λόγχη



**128500072**  
G5 πιστόλι



**128500075**  
G5 Λόγχη



**6410763**  
Λόγχη σασί οχημάτων για Compact, Excellent, Pro

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



**128500461**  
Αποφρακτικό 8m για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά



**6410766**  
Αποφρακτικό-15m για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά



**128470040**  
Καθαριστής στέγης για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μέγιστη εμβέλεια 15m



**6410891**  
Σετ Υδραμβολής Πράσινο για Compact, Excellent



**6410758**  
Σετ Υδραμβολής Κόκκινο για Pro

## ΛΑΣΤΙΧΑ



**126481137**  
Λάστιχο 5m για Compact



**126481138**  
Λάστιχο 6m για Compact



**128500080**  
Λάστιχο standard 8m – για μοντέλα χωρίς ανέμη



**128500082**  
Ενισχυμένο λάστιχο 10m για P 150.2-10 X-TRA



**128500084**  
Ενισχυμένο λάστιχο 15m για P60.2-15 X-TRA

35.196 MM



**106411177**  
Ανεπίστροφη  
βαλβίδα (Gardena  
coupling)



**6411138**  
Click&Clean  
Αντάπτορας  
πολλαπλών γωνιών



**128500292**  
O-ring kit



**128500077**  
Click&Clean Δοχείο  
ψεκασμού



**128500938**  
Click&Clean Δοχείο  
ψεκασμού Super



**128501465**  
Δοχείο Ψεκασμού  
για Premium



**128500674**  
Φίλτρο εισαγωγής  
νερού για όλα τα  
καταναλωτικά  
πλυστικά



**8379**  
Υλικό αμμοβολής  
συσκευασία 25 kg.  
Αποτελείται από:  
Ρινίσματα μαύρου  
σίδηρο-αλουμινίου  
& πυρίτιο με  
γαλί. Μέγεθος  
κόκκου 02-08mm.  
Το συγκεκριμένο  
υλικό έχει 30%  
καλύτερη απόδοση  
από την απλή  
άμμο αμμοβολής



**126411396**  
ALKA ADAPTOR



**107402706**  
Ακροφύσιο υγρών  
/ στερεών για  
Buddy II, Multi II

## ΦΙΛΤΡΑ



**107417194**  
Φίλτρο για Multi II

## ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ



**81943048**  
Φιλτρώσακοι  
(4 τεμ.) Buddy II



**107417195**  
Φιλτρώσακοι  
fleece 22 L/30 L  
(4 τεμ.) για Multi II

## ΛΟΓΧΕΣ & ΠΙΣΤΟΛΙΑ



**81943049**  
Κιτ πέλμα υγρών  
και στερεών για  
Buddy II & Multi II



**107417197**  
Εξάρτημα δαπέδων  
Ø36 υγρών/στερεών



**302002365**  
Εξάρτημα δαπέδων  
switchable για  
Multi II & Buddy II



**107402706**  
Εξάρτημα δαπέδων  
Ø36 W/D για  
Multi II & Buddy II



**107402483**  
Κιτ ακροφυσίων  
φουσητήρα για  
Multi II & Buddy II



**107417190**  
Premium Κιτ  
αυτοκινήτου



**107417191**  
Κιτ εξυπνων λύσεων

## ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ



**78602600**  
Φιλτρώσακοι (5 τεμ)  
για Neo & One



**78602700**  
Φίλτρο Πλενόμενο  
HEPA για Neo & One



**81942406**  
HANDY MODULE  
φίλτρου για Handy



**107407639**  
Φιλτρώσακοι (4 τεμ)  
για Nilfisk Select


**107412688**  
Φιλτρώσακοι  
για Elite



**1471250500**  
Φίλτρο HEPA  
H13 για Select



**78601000**  
Φίλτρο HEPA  
για One



**107409854**  
Φίλτρο HEPA  
H14 για Elite





ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ TORNADO	
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ
<b>128470902</b> C 100.7-5	<b>126481122</b> TORNADO G2 TURQUOISE
<b>128470920</b> C 110.7-5 EU	<b>126481122</b> TORNADO G2 TURQUOISE
<b>128470930</b> C 120.7-6	<b>126481120</b> PR TORNADO DARK BLUE
<b>128471010</b> C 120.7-6 PCAD	<b>126481120</b> PR TORNADO DARK BLUE
<b>128470807</b> C 125.7-6 PCAD X-TRA EU	<b>126481120</b> PR TORNADO DARK BLUE
<b>128471206</b> C 135.1-8i PAD X-TRA EU	<b>126481118</b> PR TORNADO TURQUOISE
<b>128471163</b> C 135.1-8 HOME EU	<b>126481116</b> PR TORNADO YELLOW
<b>128471160</b> C135.1-8 EU	<b>126481116</b> PR TORNADO YELLOW
<b>128471180</b> D-PG 140.4-9 X-TRA EU	<b>128500854</b> TORNADO CC 4 DOTS DARK BLUE
<b>128471185</b> E 145.4-9 X-TRA EU	<b>128500854</b> TORNADO CC 4 DOTS DARK BLUE
<b>128471191</b> D 145.4 PAD	<b>128500854</b> TORNADO CC 4 DOTS DARK BLUE
<b>128471175</b> D 140.4 X-TRA	<b>126481120</b> PR TORNADO DARK BLUE
<b>128471202</b> E 150.2-10 PH X-TRA EU	<b>128500657</b> PR TORNADO RED2 LINES CLICK"
<b>128471195</b> E160.1-10 H X-TRA EU	<b>128500657</b> PR TORNADO RED2 LINES CLICK"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΜΠΕΚ GENTLE / TORNADO		ΜΠΕΚ ROUGH / POWERSPEED	
128471289	Core 125-5 EU	128500303	C&C TORNADO PR EXCELLENT	128501153	C&C POWER SPEED
128471250	Core 125-5 PC EU	128500303	C&C TORNADO PR EXCELLENT	128501153	C&C POWER SPEED
128471251	Core 125-5 PCA EU	128500303	C&C TORNADO PR EXCELLENT	128501153	C&C POWER SPEED
128471252	Core 125-5 Home EU	128500303	C&C TORNADO PR EXCELLENT	128501153	C&C POWER SPEED
128471253	Core 125-5 Car wash EU	128500303	C&C TORNADO PR EXCELLENT	128501153	C&C POWER SPEED
128471256	Core 130-6 PowerControl – EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471257	Core 130-6 PowerControl – PC EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471258	Core 130-6 PowerControl – PCA EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471259	Core 130-6 PowerControl – Home EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471260	Core 130-6 PowerControl – Car wash EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471261	Core 130-6 PowerControl – Garden EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471262	Core 130-6 PowerControl – Garden & Carwash EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471263	Core 140-6 PowerControl – EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471265	Core 140-6 PowerControl – PCA EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471266	Core 140-6 PowerControl – Home EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471267	Core 140-6 PowerControl – PAD EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471268	Core 140-6 PowerControl – PDB EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471269	Core 140-6 PowerControl – Car wash EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471270	Core 140-6 PowerControl – Premium car wash EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471271	Core 140-8 In Hand Powercontrol – EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471273	Core 140-8 In Hand Powercontrol – PCA EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471274	Core 140-8 In Hand Powercontrol – Home EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471275	Core 140-8 In Hand Powercontrol – PAD EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471276	Core 140-8 In Hand Powercontrol – PDB EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471277	Core 140-8 In Hand Powercontrol – Car wash EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471278	Core 140-8 In Hand Powercontrol – Premium car wash EU	128500076	C&C TORNADO	128501153	C&C POWER SPEED
128471147	PREMIUM 180-10 EU	128501203	PREMIUM GENTLE NOZZLE	128501202	PREMIUM ROUGH NOZZLE
128471153	PREMIUM 190-12 EU	128501203	PREMIUM GENTLE NOZZLE	128501202	PREMIUM ROUGH NOZZLE



## Σωλήνες μηχανημάτων υψηλής πίεσης - Σειρά CORE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<a href="#">128501426</a>	ULTRA FLEX HOSE 5M QUICK CONNECT για 125 bar
<a href="#">128501427</a>	ULTRA FLEX HOSE 6M QUICK CONNECT για 130 bar
<a href="#">128501429</a>	ULTRA FLEX HOSE 6M INTERNAL HOSE REEL για 140 bar
<a href="#">128500082</a>	SUPERFLEX HOSE 10M
<a href="#">128500084</a>	HOSE SUPERFLEX 15M





**NILFISK**